

03.1.23 1.linje - 4. Sykdom og massedød av fisk

Dok. adm.: Hanne
Morkemo
Godkjent av: Hanne
Morkemo

Gyldig fra:
08.04.2021
Revisjonsfrist:
08.04.2022

ID: 2213
Revisjon: 4.4

4. Massedød av fisk

Beredskapsleder 1. linje (Driftsleder)

Varsling / Mobilisering	Håndtering	Tilgang til utstyr																																
Varsle Produksjonsdirektør Per Magne Bølgren 92896202. Oppnås ikke kontakt med Produksjonsdirektør ta kontakt med produksjonssjef Joachim Sundheim 90967340 Stig Harry Steffensen 95225350. Robin Gabrielsen 97053097 Mobiliser egne ressurser Etabler kontaktperson på lokalitet	Få oversikt over situasjonen. Stopp føringen Ta opp dødfisk. Dødfisk males opp og ensileres fortløpende. Årsaksvurdering. Hva skyldes massedøden? (Sykdom, algeoppblomstring, manetangrep eller oksygensvikt) Iverksett tiltak etter årsak. Oksygensvikt: Finn ut hva som forårsaker oksygensvikt: Trenging/villfiskstim/høye temperaturer etc. tiltak i henhold til beredskap oksygensvikt Sykdom iverksett karantene/hygienetiltak ihht prosedyre 'smittsomme sykdommer' Alger og Maneter: Mål siktedyp, ta ut vannprøver Vurder om servicebåt skal kobles inn Benytt lift-up dersom mengde dødfisk ikke kan håndteres med dødfiskhåv. Ensilasje selskap kontaktes av 2 linje beredskapsledelse 2.linje beredskapsledelse vurdere om ytterlig ekstern hjelp er nødvendig. Brønnbåt, eksternt mottakssenter for dødfisk Opprett avvik i EQS	FINNMARK 5 Lift-up i beredskap på følgende steder Dønnesfjord, Rognsundet, Årøya, Snefjord/Revsbotn, Kobbøy Ensilasjekapasitet <table><tr><th>Flåter</th><th>Kapasitet</th></tr><tr><td>Sågå</td><td>30 m³</td></tr><tr><td>Benthe</td><td>30 m³</td></tr><tr><td>Berit</td><td>30 m³</td></tr><tr><td>Birte</td><td>70 m³</td></tr><tr><td>Johanne</td><td>30 m³</td></tr><tr><td>Marianela</td><td>30 m³</td></tr><tr><td>Rognsund</td><td>30 m³</td></tr><tr><td>AS TRI 240</td><td>20 m³</td></tr><tr><td>Skjåtind</td><td>50 m³</td></tr></table> TROMS Lift-up står lagret på Botnhamn Ensilasjekapasitet <table><tr><th>Flåter</th><th>Kapasitet</th></tr><tr><td>Anita</td><td>30 m³</td></tr><tr><td>Helene J.</td><td>30 m³</td></tr><tr><td>Ægir</td><td>30 m³</td></tr><tr><td>Claire</td><td>30 m³</td></tr><tr><td>Astrid</td><td>30 m³</td></tr></table> Avtale med Ensilasjeselskap Kommunikasjonsutstyr lokalt og for kontakt med beredskapsledelse	Flåter	Kapasitet	Sågå	30 m ³	Benthe	30 m ³	Berit	30 m ³	Birte	70 m ³	Johanne	30 m ³	Marianela	30 m ³	Rognsund	30 m ³	AS TRI 240	20 m ³	Skjåtind	50 m ³	Flåter	Kapasitet	Anita	30 m ³	Helene J.	30 m ³	Ægir	30 m ³	Claire	30 m ³	Astrid	30 m ³
Flåter	Kapasitet																																	
Sågå	30 m ³																																	
Benthe	30 m ³																																	
Berit	30 m ³																																	
Birte	70 m ³																																	
Johanne	30 m ³																																	
Marianela	30 m ³																																	
Rognsund	30 m ³																																	
AS TRI 240	20 m ³																																	
Skjåtind	50 m ³																																	
Flåter	Kapasitet																																	
Anita	30 m ³																																	
Helene J.	30 m ³																																	
Ægir	30 m ³																																	
Claire	30 m ³																																	
Astrid	30 m ³																																	