

3.1.d 1.linje DFU 4. Sykdom og massedød av fisk

Dokumentadministrator: Hanne Morkemo

ID: 2213

Gyldig fra: 24.01.2020

Revisjon: 4.2

**DFU 4: Massedød av fisk****Beredskapsleder 1. linje (Driftsleder)**

Varsling / Mobilisering	Håndtering	Tilgang til utstyr																																
<ul style="list-style-type: none"> Varsle Regiondirektør Mobilisér egne ressurser Etabler kontaktperson på lokalitet 	<ul style="list-style-type: none"> Få oversikt over situasjonen. Stopp føringen Ta opp dødfisk. Dødfisk oppmales og ensileres fortløpende. Årsaksvurdering. Hva skyldes massedøden? (Sykdom, algeoppblomstring, manetangrep, oksygensvikt) Iverksett tiltak etter årsak. Oksygensvikt: Finn ut hva forårsaker oksygensvikt: Trenging/villfiskstim/høye temperaturer etc. tiltak i henhold til beredskap oksygensvikt Sykdom iverksett karantene/hygieneiltak ihht prosedyre 'smittsomme sykdommer' Alger og Maneter: Mål siktedyp, ta ut vannprøver Vurder om servicebåt skal kobles inn Benytt lift-up dersom mengde dødfisk ikke kan håndteres med dødfiskhåv. Ensilasje selskap kontaktes av NRS regionskontor (2.linje) 2.linje vurdere om ytterlig ekstern hjelp er nødvendig. Brønnbåt, eksternt mottakssenter for dødfisk Opprett avvik i EQS 	<p>FINNMARK</p> <p>5 Lift-up i beredskap på følgende steder Dønnesfjord, Rognsundet, Årøya, Snefjord/Revsbotn, Kobbøy</p> <p>Ensilasjekapasitet</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Flåter</th> <th>Kapasitet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Astrid</td> <td>30 m³</td> </tr> <tr> <td>Benthe</td> <td>30 m³</td> </tr> <tr> <td>Berit</td> <td>30 m³</td> </tr> <tr> <td>Birte</td> <td>70 m³</td> </tr> <tr> <td>Claire</td> <td>30 m³</td> </tr> <tr> <td>Johanne</td> <td>30 m³</td> </tr> <tr> <td>Marianela</td> <td>30 m³</td> </tr> <tr> <td>Rognsund</td> <td>30 m³</td> </tr> <tr> <td>AS TRI 240</td> <td>20 m³</td> </tr> <tr> <td>Skjåtind</td> <td>50 m³</td> </tr> </tbody> </table> <p>TROMS</p> <p>Lift-up står lagret på Botnhamn</p> <p>Ensilasjekapasitet</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Flåter</th> <th>Kapasitet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anita</td> <td>30 m³</td> </tr> <tr> <td>Helene J.</td> <td>30 m³</td> </tr> <tr> <td>Ægir</td> <td>30 m³</td> </tr> <tr> <td>Sågå</td> <td>30 m³</td> </tr> </tbody> </table> <p>Avtale med Ensilasjeselskap Kommunikasjonsutstyr lokalt og for kontakt med regionskontor</p>	Flåter	Kapasitet	Astrid	30 m ³	Benthe	30 m ³	Berit	30 m ³	Birte	70 m ³	Claire	30 m ³	Johanne	30 m ³	Marianela	30 m ³	Rognsund	30 m ³	AS TRI 240	20 m ³	Skjåtind	50 m ³	Flåter	Kapasitet	Anita	30 m ³	Helene J.	30 m ³	Ægir	30 m ³	Sågå	30 m ³
Flåter	Kapasitet																																	
Astrid	30 m ³																																	
Benthe	30 m ³																																	
Berit	30 m ³																																	
Birte	70 m ³																																	
Claire	30 m ³																																	
Johanne	30 m ³																																	
Marianela	30 m ³																																	
Rognsund	30 m ³																																	
AS TRI 240	20 m ³																																	
Skjåtind	50 m ³																																	
Flåter	Kapasitet																																	
Anita	30 m ³																																	
Helene J.	30 m ³																																	
Ægir	30 m ³																																	
Sågå	30 m ³																																	