

Forskrift om tømning av slamanlegg og bestemmelser om slamgebyr, Senja kommune, Troms

Gjelder for: Senja kommune, Troms

Hjemmel: [LOV-1981-03-13-6-§26](#), [LOV-1981-03-13-6-§30](#), [LOV-1981-03-13-6-§34](#), [LOV-1981-03-13-6-§52](#), [LOV-1981-03-13-6-§73](#), [FOR-2004-06-01-931-§11-4](#), [FOR-2004-06-01-931-§12-6](#)

Forurensningslovens § 26, § 30, § 34, § 52 og § 73,
Forurensningsforskriftens kapittel § 12-6.

Kap. 1. Generelle bestemmelser

§ 1. Formål

Forskriften skal:

- sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling, transport og behandling av slam fra avløpsanlegg i Senja kommune.
- bidra til å realisere de forpliktelsene kommune og renovatør er pålagt ved lov, samt de miljøpolitiske mål som kommunen til enhver tid har nedfelt i sine plandokumenter.
- være et av kommunens styringsverktøy for å realisere overordnede miljøpolitiske retningslinjer og arbeid for å redusere de miljømessige konsekvensene av utslipp til resipient i samarbeid med renovatør.
- bidra til å sikre likebehandling av kommunens innbyggere og bedrifter når det gjelder innsamling av slam.

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder for alle eiendommer som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett, eller som er koblet til kommunalt avløpsnett via slamavskiller, og som har utslipp av avløpsvann til grunn, sjø eller vassdrag. I tillegg gjelder forskriften også eiendommer med tette slamtanker og eventuelt andre typer slamanlegg uten utslipp til resipient.

Forskriften gjelder tømning, transport og behandling av slam og sanitært avløpsvann fra slamanlegg og oppsamlingstanker for avløp. Tjenester utover tømning, transport og behandling av slam, som f.eks. tømning av olje- og fettavskiller, omfattes ikke av forskriften.

Forskriften fastsetter retningslinjer for tømmegebyr. Kommunestyret fastsetter det kommunale tømmegebyrets størrelse gjennom de årlige gebyrreguleringene. Renovatøren avgjør selv størrelsen på de gebyrene som de fakturerer direkte til kunden.

Forskriften fastsetter mulighet til å ta tilleggsgebyrer, se § 13.

§ 3. Definisjoner

Slamanlegg: Med slamanlegg menes slamavskiller, gråvannstank, tett tank og minirensanlegg.

Abonnet: Som abonnent regnes tinglyst eier eller fester av eiendom eller bygning tilknyttet slamanlegg som omfattes av slamtømmeordningen. I særlige tilfeller kan også ikke-tinglyste eiere/festere defineres som abonnent.

Eiendom: Eiendom i denne forskriften tilsvarer det som i Matrikkelen defineres som matrikkelenheter (grunneiendommer, festetomter, eierseksjoner og anleggseiendommer).

Ekstratømming: Tømning av slamanlegg utover fastsatt tømmefrekvens.

Tømning på anrop: Slamanlegg som ikke har fastsatt tømmefrekvens – tømmes på anrop fra abonnenten.

Fritidsbygg: Bygg som benyttes til opphold, men der det ikke er fast helårlig bosetning (fritidsboliger, sommerhus, helårsboliger og våningshus som benyttes som fritidsbolig, hytter mv. slik disse er registrert i matrikkelen).

Fritidsabonnement: Som fritidsabonnement regnes abonnement knyttet til eiendom med bebyggelse hvor det ikke er fast helårlig bosetting, men samtidig oftest er mulighet for enklere innkvartering og matstell, jf. definisjonen av fritidsbygg.

Slamordning: Omfatter både slamgebyrer og selve tømmeordningen.

Transportgebyr: Når abonnent tilkaller renovatør påløper transportgebyr.

Tømmefrekvens: Antall tømminger av slamanlegget innenfor et gitt tidsrom.

Tømmeperiode: Tidsrommet mellom to påfølgende tømminger.

Tømmesone: Geografisk område hvor slamanlegg tømmes innenfor et gitt tidsrom.

Fellesanlegg: Slamanlegg med to eller flere abonnenter tilknyttet.

Fett- og oljeutskiller: Som fettutskiller og oljeutskiller menes egen innretning for utskilling av nevnte fraksjoner.

§ 4. Tvungen slamtømmeordning

Alle eiendommer med slamanlegg i kommunen omfattes av slamtømmeordningen.

Kommunen skal sørge for at det er etablert et tilfredsstillende system for tømning av slamanlegg, registrere abonnenter og hvert slamanleggs volum, fastsette slamanleggets gebyrgruppe og tømmefrekvens, samt fastsette og innkreve gebyr.

Tømmesoner fastsettes av kommunen i samråd med renovatøren på grunnlag av anleggenes beliggenhet og volum.

Kap. 2. Tømning

§ 5. Abonnentens plikter og ansvar

Abonnenten skal sørge for fri adkomst til anlegget for kjøretøy beregnet for slamtømning og står ansvarlig for vedlikehold av veg og plass.

Vei frem til 20 m fra tank må ha standard som tåler 10 tonn akseltrykk og har veibredde 3,5 m. Avstand fra biloppstillingsplass til slamanlegg skal ikke være over 30 m og høydeforskjell fra bunn av slamanlegg til biloppstillingsplass skal være maks 7 m.

Krav til plassering kan dispenseres dersom særlige grunner foreligger.

Overdekking av kumlokk o.l. med snø, is, jord osv. fjernes av abonnenten før tømning skal utføres. Tanker merkes.

I de tilfeller hvor abonnenten ikke har klargjort slamavskiller for tømning etter forutgående varsling, hvor veiforhold eller andre hindringer medfører at tømning ikke kan utføres, plikter abonnenten selv å bekoste og bestille ny tømning så raskt som mulig.

Abbonnten plikter å melde fra når eiendom blir tatt i bruk/tatt ut av bruk.

Abbonnten er pliktig til å bruke det tømmefirma som til enhver tid har avtale med Senja kommune.

Abbonnten er pliktig til å melde/søke om endring av tekniske installasjoner på avløpsanlegget. Meldeplikten gjelder også feil og mangler ved avløpsanlegget jf. forurensningsloven, forurensningsforskriften og plan- og bygningsloven.

Abbonnten plikter å bekoste utbedringer av feil og mangler ved anlegget som kommunen pålegger, slik at anlegget fungerer i henhold til forurensningsloven/forurensningsforskriften.

Avløpsinnretninger for slam kan kun nyttes til oppsamling av avløpsvann fra eiendommer nevnt under § 2 og i samsvar med det oppsamlingsenheten er godkjent for.

§ 6. Rettigheter og plikter til den som utfører tømningen

Den som utfører tømningen, har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få tømningen utført. Tømningen skal utføres på en slik måte at det ikke oppstår unødig skade på veg eller eiendom, eller slik at beboere unødig sjeneres av støy eller lukt.

Når tømningen er utført, skal abonnenten gjøres kjent med at anlegget er tømt.

Slamtømmer skal forlate anlegget i samme stand som før tømningen ble utført, men har rett til å tilbakeføre rejektivann fra slambil til slamavskiller som tømmes. Rejektivann skal ikke tilbakeføres til minirensanlegg eller til tett tank. Eventuelle grunder, porter, dører o.l. skal lukkes.

Så sant det ikke er utvist uaktsomhet, er kommunen og den som tømmer ikke ansvarlig for skade på veg og plass. Kommunen har ikke noe ansvar for skade på privat veg, eiendom eller bygninger som følge av gjennomføring av denne forskrift. Eventuelle erstatningskrav for skader på privat veg og eiendom må rettes direkte til tømmefirma.

Slamtømmers kjøretøy skal være slikt innrettet at tømning og transport kan skje på en hygienisk og estetisk måte. Under transport må avløpsvann/slam sikres slik at det ikke lekker ut.

Slamtømmer plikter å rapportere til kommunen på det format (data) som kommunen bestemmer, dato for tømning, mengde slam som er tømt for den enkelte abonnent, alle avvik og feil og mangler ved avløpsanlegget. Rapportering skal knyttes opp mot eier eller fester og gnr./bnr., evt. fnr. og seksjonsnr. Tilsvarende kopi av rapport/melding leveres til abonnent. Særlige forhold som gjelder fritak, se § 9.

§ 7. Tømmefrekvens

Slamavskiller, minirensanlegg og tette tanker skal tømmes iht. kommunal tømmeordning.

- a) Slamavskillere tilknyttet eiendom med fast bosetting og næringseiendommer: Hvert 2. år.
- b) Slamavskillere tilknyttet fritidsbolig: Hvert 4. år.
- c) Tette tanker: hvert 2. år.
- d) Minirensanlegg tømmes i henhold til skriftlig drifts- og vedlikeholdsavtale eller iht. retningslinjer fra leverandøren, minimum hvert 2. år.

For alle typer anlegg kan kommunen fastsette en annen tømmefrekvens dersom fastsatt tømmefrekvens ikke er tilstrekkelig.

Annen tømmehyppighet kan bestemmes når særlige forhold tilsier det f.eks.:

- Feil på avløpsanlegg.
- Andre godkjente rensetekniske løsninger som krever annen tømmehyppighet.
- Midlertidige avløpsanlegg.
- Endring av lov/forskrift. EU-direktiver regelverk.

§ 8. Varsel om tømning

Varsel om tømning gis innen rimelig tid gjennom dagspressen eller på annen måte som renovatøren i samråd med kommunen finner hensiktsmessig.

Kap. 3. Utkobling

§ 9. Utkobling av slamavskillere

Dersom slamavskillere skal kobles ut skal anlegget tømmes fullstendig for slam/avløpsvann og fjernes eller sikres ved oppfylling av masser.

Sluttømning før utkobling bestilles hos renovatøren og kommunen varsles.

Alle anleggskostnader knyttet til utkobling av slamavskillere dekkes av abonnent.

Ansvarlig utførende skal sørge for dokumentasjon til kommunen på utkobling uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er utført.

Kap. 4 Gebyrer

§ 10. Gebyrplikt

Alle abonnenter som omfattes av denne forskriften, skal betale slamgebyr med mindre annet er skriftlig avtalt med kommunen. Kun i helt spesielle tilfeller kan andre enn tinglyste eiere/festere være regningsmottakere. I særlige tilfeller kan kommunen frita/utelate bestemte eiendommer fra ordningen.

Slamanlegg kan unntas fra ordningen når det kan sannsynliggjøres at dette ikke skal benyttes for en lengre periode (minimum 4 år) eller tas permanent ut av bruk. Dersom vilkårene for fritak brytes i løpet av fritaksperioden, etterfaktureres slamgebyret. Eierskifte medfører oppheving av fritaket.

Fritak i denne sammenhengen gis normalt ikke til gebyrenheter med fritidsabonnement med mindre det foreligger entydig dokumentasjon for at bygningen er i en slik tilstand at den ikke

kan benyttes til normalt fritidsopphold. Kriteriene for fritak for gebyrenheter til fritidsopphold skal være strenge.

Vilkåret for alle fritak er generelt at slamanlegget ikke er i bruk i løpet av omsøkt periode. Det skal søkes om fritak fram i tid. Fritakssøknader som sendes inn etterskuddsvis innvilges ikke uten i særlige tilfeller.

§ 11. Gebyrsystem

Kommunen fastsetter og regulerer de årlige gebyrene for slamtømming og kontrollgebyrets størrelse. Gebyr for slamtømming skal som hovedregel betales forskuddsvis.

Ekstratømming og tilleggsgebyrer bekostes av abonnent og faktureres direkte fra renovatøren.

§ 12. Gebyrgrupper

Abonnenten skal betale et årlig gebyr til kommunen i henhold til gjeldende regulativ.

Kommunen fastsetter årlig regler for beregning av gebyrets størrelse. For å fastslå hvilken gebyrgruppe eiendommen tilhører, skal bygningstypen som framkommer av Matrikkelen til enhver tid legges til grunn. I vurderingen av hva som er helårsboliger eller fritidsbygg skal Matrikkelens definisjon av bygningstype benyttes.

I andre tilfeller hvor avløpsanlegget avviker fra hovedtypene slamanlegg, kan kommunen bestemme størrelsen på gebyret for tømning.

Gebyr for prøveuttak fra slam og avløpsvann for analyse gjøres gjeldende fra det tidspunkt Senja kommune bestemmer.

Ved tømning utover fastsatt tømmeffrekvens påløper tilleggsgebyrer, jf. § 12.

§ 13. Tilleggsgebyrer

Transportgebyr: Transportgebyr for tømning med kjøretøy.

Gebyr for ekstratømming / gebyr for tømning på anrop: Ved ekstratømming påløper tømmegebyr for gjeldende anlegg og transportgebyr. Gebyrene fastsettes av renovatøren.

Gebyr for klargjøring av anlegg: Ved manglende klargjøring for tømning av anlegg, se § 5, påløper gebyr.

Gebyr for tømning utenom normal arbeidstid: Dersom slamtømmer, på bestilling fra abonnent, utfører tømning av anlegg utenom normal arbeidstid påløper gebyr. I tillegg påløper gebyr for ekstra tømning.

Gebyr ved fremmedlegemer (våtservietter, bleier osv.) i slamavskiller/slamtank: Dersom fremmedlegemer i slamavskiller/slamtank skulle medføre problemer med selve tømningen eller utstyret som benyttes ved tømningen, påløper tilleggsgebyr.

Slangeutlegg: Ved behov for slangeutlegg over 30 m, eller mer enn 7 m løftehøyde beregnes tilleggsgebyr.

§ 14. Innkreving, renter mv.

Gebyrer etter § 10 i denne forskriften kreves inn av kommunen.

Gebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter pantelovens § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av gebyr gjelder regler i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eideomsskatt til kommunane (eideomsskattelova) § 26 og § 27 tilsvarende.

Kap. 5. Avsluttende bestemmelser**§ 15. Tilsyn**

Kommunen kan befare og kontrollere så vel anlegg under utførelse som eksisterende anlegg. Kontrollør skal legitimere seg uoppfordret.

§ 16. Klage

Vedtak fattet i medhold av denne forskriften, kan påklages til kommunen dersom det er et enkeltvedtak, jf. forurensningsloven § 85, jf. forvaltningsloven § 28, 2. ledd.

§ 17. Straff

Overtredelse kan straffes med forurensningsgebyr etter forurensningsloven § 73 eller straff i medhold av forurensningsloven § 78.

§ 18. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2024. Fra samme tid oppheves «Forskrift om tømning av slamanlegg og bestemmelser om slamgebyr, Senja kommune, Troms og Finnmark

<https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2021-02-04-2453?q=forskrift%20om%20t%C3%B8mning%20av%20slamanlegg>