

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn etter forurensningsforskriften, Senja kommune, Troms

Gjelder for: Senja kommune, Troms

Hjemmel: [LOV-1981-03-13-6-§52a](#), [FOR-2004-06-01-931-§2-12](#), [FOR-2004-06-01-931-§11-4](#)

Forurensningsloven § 52 a. Gebyrer

Forurensningsforskriftens § 2-12 Gebyr

Forurensningsforskriftens § 11-4 Kommunale saksbehandlings- og kontrollgebyrer

§ 1. Formål

Forskriften gir kommunen hjemmel til å kreve gebyr for saksbehandling og tilsyn etter forurensningsforskriften kapittel 2, 12, 13, 15 og 15A.

Forskriften skal sikre at kommunen får dekket sine kostnader for saksbehandling og tilsyn som kommunen har som forurensningsmyndighet etter forurensningsloven og forurensningsforskriften.

§ 2. Virkeområde

Forskriften omfatter forhold der kommunen er forurensningsmyndighet etter bestemmelser gitt i forurensningsforskriftens kapitler 2, 12, 13, 15 og 15A.

Forskriften omfatter gebyr for saksbehandling og kontroll/tilsyn med:

1. Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeid
2. Utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende virksomhet med utslipp inntil 50 pe
3. Utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 2000 pe til ferskvann/elvemunning eller mindre enn 10 000 pe til sjø.
4. Utslipp/påslipp av oljeholdig avløpsvann

§ 3. Definisjoner:

A. Forurenset grunn: Jord eller berggrunn der konsentrasjonen av helse- eller miljøfarlige stoffer overstiger fastsatte normverdier for forurenset grunn, eller andre helse- og miljøfarlige stoffer som etter en risikovurdering må likestilles med disse. Grunn der konsentrasjonen av uorganiske helse- eller miljøfarlige stoffer ikke overstiger lokalt naturlig bakgrunnsnivå i området der et terrenginngrep er planlagt gjennomført, skal likevel ikke anses for forurenset. Grunn som danner syre eller andre stoffer som kan medføre forurensning i kontakt med vann og/eller luft, regnes som forurenset grunn dersom ikke annet blir dokumentert.

B. Sanitært avløpsvann: Avløp fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende.

C. Oljeholdig avløpsvann: Spillvann og overvann som inneholder motorolje, smørefett, parafin, white-spirit, bensin og lignende. I dette ligger også spillvann fra vask og avfetting av kjøretøyer, motorvask og lignende.

D. Fettholdig avløpsvann: Avløpsvann som inneholder vegetabilsk og/eller animalsk fett (fett fra tilberedning og behandling av matvarer).

E. Innlagt vann: Vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende, som gjennom rør eller ledninger er ført innendørs. Hageslanger omfattes av uttrykket «rør eller ledning» når den brukes til aktiv oppfylling av innvendig tank. Det samme gjelder om man leder regnvann gjennom takrenne og videre inn i bygningen for passiv oppfylling av innvendig tank. Små innvendige tanker inntil 25 liter oppfattes ikke som cisterneanlegg, og bruk av slike tanker innebærer derfor ikke at man har innlagt vann.

F. Gebyrregulativet: Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for gebyrer. Satsene i gebyrregulativet oppdateres gjennom vedtak i kommunestyret.

G. Avløpsanlegg: Ethvert anlegg for håndtering av avløpsvann som består av en eller flere av følgende komponenter: avløpsnett, renseanlegg og utslippsanordninger.

H. Personekvivalent, pe: Den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn (BOF5) på 60 gram oksygen per døgn.

§ 4. Saksbehandlingsgebyr

Saksbehandlingsgebyret betales som et engangsgebyr ved:

- Godkjenning av tiltaksplan i forbindelse med opprydding i forurenset grunn ved bygge og gravearbeider, forurensningsforskriften kap. 2
- Søknad etter forurensningsforskriften § 12-4
- Søknad etter forurensningsforskriften § 13-4
- Søknad etter forurensningsforskriften § 15-4.
- Søknad etter forurensningsforskriften § 15A-4.

§ 5. Tilsyn og kontrollgebyr

Eier, eller fester av bebygd eiendom med innlagt vann og privat avløpsanlegg, betaler årlig gebyr selv om kontrollen gjennomføres sjeldnere enn hvert år.

Gebyret beregnes per anlegg.

Årsgebyret belastes eier av avløpsanlegget. Dersom det er flere enn én eier av anlegget skal gebyret fordeles per eiendom som er tilknyttet anlegget. Eierne av anlegget er solidarisk ansvarlig for gebyret.

I forbindelse med tilsyn og kontroll etter forurensningsforskriften kapittel 2, 15 og 15A vil det bli tatt gebyr etter utført tilsynsbesøk.

§ 6. Søknad om fritak fra tilsyn og kontrollgebyr

For å få midlertidig unntak fra tilsyn og kontrollgebyret må vanntilførselen avstenges og plomberes av godkjent foretak og dokumentasjon på dette må sendes til kommunen. For permanent unntak må vanntilførselen fysisk kobles fra innvendig sanitærinstallasjon av godkjent foretak og dokumentasjon på dette må sendes til kommunen.

Søknad om fritak må sendes til kommunen innen 31. desember året før. Midlertidig fritak gis for ett år av gangen.

§ 7. Gebyrinntekter

Størrelsen på gebyrene etter § 4 og § 5 fastsettes av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet.

Gebyrene settes slik at de samlet ikke overstiger kommunens kostnader ved saksbehandlingen eller kontrollordningen, jamfør forurensningsloven § 52a.

§ 8. Innbetaling av gebyrer

Kommunen sender faktura for saksbehandlingsgebyr etter § 4 når endelig vedtak er fattet, med forfall etter 30 dager. Saksbehandlingsgebyrer skal betales også ved avslag på søknad.

Tilsyn og kontrollgebyr faktureres som beskrevet i § 5.

§ 9. Innkreving av gebyrer

Gebyret er tvangsgrunnlag for utlegg med hjemmel i forurensningsloven § 52a, jamfør tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 7.

§ 10. Klage

Vedtak om gebyrenes størrelse, som fremkommer av gebyrregulativet, regnes som forskrift, jamfør forvaltningsloven § 2 første ledd c). Dette er ikke enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages.

Det kan i særlige tilfelle søkes om nedsettelse eller frafall av gebyr. Avgjørelsen vil være et enkeltvedtak som har klageadgang.

§ 11. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2024.