


## Slaktemerdkriterier

Dette dokumentet viser til etablerte kriterier, rutiner og krav som er etablert med tanke på biosikkerhet ved slaktemerd i Midt-Norge. Et lignende system er under utarbeidelse for InnovaNor på Senja og PO10. Det vises også til internprosedyrer under internkontroll.




Informasjon om området  
 Soneorganisering  
 Brønnbåt og ventemerd  
 Biosikkerhet i PO6

Krav brønnbåt og avlusingsenhet

Krav servicebåt

Krav renseskibbrønnbåt

Krav slaktefartøy

## PO 6

### OM PRODUKSJONSOMRÅDE 6

Bildet viser hvor grensene for PO6 går. Annen nyttig informasjon finner du i de ulike fanene



Informasjon om området

Soneorganisering

[Brønnbåt og ventemerd](#)

Biosikkerhet i PO6

Krav brønnbåt og avlusingsenhet

Krav servicebåt


Krav rensefiskbrønnbåt

Krav slaktebåt

## Brønnbåt og ventemerd

### BRØNNBÅTRUTER

Brønnbåtrutene definerer hvor transport av sjøsatt fisk skal gå /flytting eller slaktning av fisk. Prinsippet går ut på at fisk som nylig er satt i sjø skal beskyttes mot smitte fra transportert fisk som passerer. De områdene som er markert med rødt skal derfor kun passeres med lukket eller semilukket transport. Brønnbåter skal som hovedregel følge oppgitt brønnbåtrute, eller velge rute med større avstand til lokaliteter i drift. Når en har startet å slakte i en sone, og fisken har stått en stund i sjø åpner en gjerne opp for åpen transport gjennom området. Brønnbåter skal som hovedregel følge oppgitt brønnbåtrute, eller velge rute med større avstand til lokaliteter i drift.





## Ventemerddsetting - generelle prinsipper

### Kriterier for ventemerddsetting

Veileder for vurdering av kriterier både utarbeidet av fiskehelsegruppen

### Gjelder på lokalitetsnivå

Kan ev. vurderes på merdnivå under spesielle kriterier

- Smittestatus på fisken som skal slaktes
- Klinisk status på fisken som skal slaktes
- Smittestatus i sonen rundt slakteriet
- Størrelse/generasjon på fisk i sonen rundt slakteriet
- Konkrete krav, se den enkelte side

### • Smittestoff som vurderes spesielt ut fra forholdene

- SAV2
- Lakselus
- ILA

### • Målsetting

- Hindre spredning av smitte
- Beskytte fisk mot smitte spesielt i tidlig produksjonsfase



## Veiledning ventemerddvurdering

Se detaljer for kriterier pr. faktor påfølgende sider

ILA	PD	LUS	Uavklart status
Generelt uavhengig av slakteri	Må vurderes ut fra status for det enkelte slakteri	Egne kriterier Henden og Kråkøy	
Prøver fra merd som slaktes ferskere enn 6 uker, prøvesvar negativt for ILA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Negativt for PD iht. forskriftsfestet prøveregime eller annet overvåkningsprogram</li> <li>• Fravær av klinisk PD.</li> <li>• For enkelte slakterier tillates ventemerddsetting ved klinisk PD dersom det er betydelig forekomst på anlegg i sonen rundt</li> </ul>	Under 0,5 voksne ho-lus i snitt	Ingen uavklarte mistanker
Dersom ferske nok prøver ikke foreligger oppfylles ikke ventemerddkriterier. Faglig vurdering med tanke på hyppighet på overvåkning, klinisk status og status til sonen utenfor slakteriet må ev. legges til grunn for avvik fra kriteriene og åpen ventemerddsetting. Avviksregistrering med skriftlig dokumentasjon anbefales for både lokalitet og faglig ansvarlig	For enkelte slakterier tillates ventemerddsetting ved klinisk PD dersom det er betydelig forekomst på anlegg i sonen rundt. Vurderinger på enkeltmerdnivå kan gjøres ut fra egne kriterier, se under kriterier for SAV 2	0,5-1 voksne ho-lus i snitt	Uavklarte mistanker - må vurderes faglig
Prøver fra merd som slaktes eldre enn 6 uker gamle	Klinisk PD eller påvisning av høye nivå av PD iht. kriterier SAV 2 gir restriksjoner på enkelte slakteri basert på god PD-status i sonen rundt	Over 1 voksen ho-lus i snitt	Uavklarte mistanker der det ikke foreligger ILA, SAV 2 og SAV 3 - prøver iht. krav, eller det ikke kan utelukkes annen alvorlig, smittsom sykdom
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dato for siste prøveuttak?</li> <li>• Foreligger prøvesvar?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvis SAV 2 påvist, foreligger restriksjoner på aktuelle slakteri?</li> <li>• Hvis restriksjoner, er det klinisk PD på lokaliteten?</li> <li>• Hvis klinisk PD på lokaliteten - er enkeltmerd unntatt - sjekk om de oppfyller kriterier for enkeltmerddvurdering</li> <li>• Er status SAV 3 kjent?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hva er lusenivå siste uke på merda som skal slaktes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Foreligger det uavklarte mistanker? Hvis ja - gjør en faglig vurdering</li> </ul>



## Kriterier for ventemerddsetting av fisk - ILAV

STATUS SLAKTEFISK	Alle slakteri	
	ILA: Vær oppmerksom på at egne krav gjelder ved slakt for enkelte lokaliteter/soner og ved slakt (se side 2)	
	ILAV - ingen påvisning/mistanke	
ILAV påvist/mistenkt eller i <i>bekjempelsessone</i>		

**Grønn:** Kan ventemerddsettes. **Rød:** Skal ikke ventemerddsettes.

ILA: Vær oppmerksom på at egne krav gjelder for enkelte lokaliteter/soner og ved slakt for definerte ILA-overvåkningssoner

### Overvåkning ut over forskrifters krav (gjelder uavhengig av ventemerddsetting og transportform)

- Formål: Avdekke ILA før fisk fraktes til slakt / flyttes.
- Prøveuttak før fisk kjøres til slakt og månedlig så lenge det slaktes aktivt fra lokaliteten: 20 fisk døde/svimere.
  - Prioritere prøveuttak mht. merder som skal slaktes
  - Analyser fra merd som slaktes skal være maks 6 uker gamle.
  - Krav vurderes videre ved revideringer med tanke på ILA-situasjonen i området til enhver tid.
- HPRO avirulent variant medfører ikke forvaltningsmessige restriksjoner

Lukket slaktemerd med vannbehandling sidestilles med lukket slakting